

Выставка

Средств индивидуальной защиты

Современную спецодежду производят разных видов и предназначения. Она используется работниками многих отраслей: медицина, строительство, металлургия, служба охраны и военнослужащие, а также сфера бытового обслуживания. Сегодня униформа является не только защитным средством, но и имиджевой составляющей многих крупных компаний и предприятий.

предназначения

Рабочую одежду изготавливают из качественных материалов и тканей в зависимости от ее предназначения и сферы использования. Униформа предназначена защищать от влияния:

- химических веществ;
- температурного воздействия;
- механических повреждений;
- воды.

В каждой отрасли используют спецодежду разного типа. В различных отраслях основная задача одежды заключается в защите от механических повреждений, пыли и химических веществ.









У сварщиков костюм изготовлен из огнеупорного материала, также они используют специальные защитные очки, щетки, рукавицы и т.д..



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

ЩИТКИ СВАРЩИКА

- С защитными экранами, предотвращающими воздействие на сварщика ультрафиолетового излучения.
- Изготавливаются из огнеупорных материалов.
- С системой подачи воздуха в зону дуги сварки.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

- С защитными экранами, предотвращающими воздействие на сварщика ультрафиолетового излучения.
- Изготавливаются из огнеупорных материалов.
- С системой подачи воздуха в зону дуги сварки.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Сварочный ток, А	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Степень затемнения	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

ШЛЕМ-КОСЫНКА

КАПКА-МАСКА

РЕСПИРАТОР

ВЫПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО

РУКАВИЦЫ, БИЛЫ

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

МЕТАЛЛОПРЕСОВЫЕ ВЕРХИ

ЗАЩИТНЫЕ ОБОИ

ЗАЩИТНЫЕ ОБОИ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ

ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАТЬ К СЕТИ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сварочный аппарат должен соответствовать номинальному напряжению сети (220 В) и номинальному току (10 А).

Для защиты от поражения электрическим током необходимо использовать защитные средства: диэлектрические ковры, резиновые перчатки, обувь.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИЛОВАТЫЕ ТОЛЬКО ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ СОЕДИНЯТЬ ТОЛЬКО ТАК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТГАИТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ВОЛТОВОГО КОДА

КАЖДОМУ КИМ СИСТЕМАМ ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГАЗОВАЯ СВАРКА

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ АЦЕТИЛЕНОВОГО ГЕНЕРАТОРА

ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

ПРОВЕРКА ИЖЕКЦИИ

ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ ГОРЕЛКИ

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ДОПУСКАМИ

ИЗБЕЖАНИЕ ТУПЫХ ДУГ

ПРОВЕРКА РАБОТЫ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЗРЫВО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЛЮДАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ РАСТОЯНИЯ

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ОТКРЫТОЙ СТЫК

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЗРЫВО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОТА С ВЕЩЬЮ И КЕРОСИНОВОМ

ОБОРУДОВАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ЗАЩИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОТА В ПРОВОДИТЕЛЬНЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

ПРЕДЕЛЫ КОМПАНОВКИ ПУМ

Ацетилен	2,2 - 81,0
Бутан	2,3 - 80,5
Метан	4,8 - 18,7
Пропан	2,2 - 9,3
Бутан	1,5 - 8,4
Этан	3,1 - 15,0
Воздух	0,7 - 8,0
Азот	1,4 - 7,5

Средствами защиты является не только одежда, но и инструмент, измерительные приборы и т.п.



Электрик, работающий на строительной площадке, обязан носить прорезиненную обувь и перчатки, т.к. работа проходит в определенных погодных условиях.





БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИНЕСЕНА В ЖЕРТВУ
ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ



На рабочей форме пожарников, спасателей, строителей предусмотрено наличие светоотражающих элементов, которые способствуют избежать аварийных ситуаций в ночное время или при плохих погодных условиях.

Очень важно соблюдать все правила безопасности и не пренебрегать выполнением необходимых норм относительно типа спецодежды.

Спецодежда обязательно должна выполнять определенные функции, но помимо этого она может быть основным элементом в создании бренда.

У парикмахеров, докторов и работников ресторанного бизнеса униформа является не только защитным элементом, но и деталью имиджа компании.





Благодаря ней, можно определить роль сотрудника предприятия или организации. Подобная спецодежда отличается не только интересным дизайном, но и ярким логотипом, выделяющим ее.